



MANOMÈTRE OEM



/ ATTEINDRE

POUR NOUS, "ATTEINDRE" N'EST PAS SEULEMENT UN BUT ET UNE CONCLUSION.

Il s'agit plutôt de notre volonté de nous développer constamment et d'être votre partenaire de choix. Nous sommes conscients de cette responsabilité et nous sommes prêts à l'accepter :



Avec des produits parfaitement gérés pour une fiabilité maximale et nos concepts innovants d'entreposage et de logistique pour une livraison sans faille. Nous nous mesurons à votre succès.

MESUREZ-NOUS A CELA!

MANOMÈTRE OEM

MANOMÈTRE OEM

/ THIS IS ASHCROFT

DÉVELOPPEMENT À PARTIR DE LA TRADITION

Lorsque Edward Ashcroft a fondé notre société en 1852, sa mission était de protéger l'industrie de la vapeur et ses travailleurs en utilisant des instruments plus sophistiqués et plus fiables. Les temps ont changé, mais pas notre approche. A travers une histoire de plus de 165 ans, dont plus de 40 ans avec notre propre production en Europe, nous avons vécu et appris beaucoup de choses. Avec nos clients, nous avons maîtrisé trois révolutions industrielles, nous avons survécu à des conflits et des crises mondiales et régionales. Nous nous réjouissons d'accompagner également nos clients avec nos produits lors de la quatrième révolution industrielle.

GLOBAL - RÉGIONAL - LOCAL

Positionnement mondial - représentation régionale et disponibilité locale pour vous. Avec des interlocuteurs locaux qui parlent votre langue et qui sont prêts à relever vos défis.

NOTRE PLUS GRANDE FORCE

Tous les produits et services d'Ashcroft sont le fruit de notre personnel exceptionnel. Nous sommes tous passionnés par notre objectif commun, un client parfaitement satisfait. Ashcroft est inspiré par un engagement commun envers notre travail et envers les autres. La conjugaison des talents de notre personnel diversifié nous rend plus compétitifs, plus résistants et plus aptes à répondre aux besoins en constante évolution de nos clients et de nos marchés.

NOTRE MOTIVATION

En tant que client et partenaire, vous êtes au centre de notre attention. Nous sommes passionnés par la conception et la production des instruments de mesure de pression et de température des plus innovants et de haute qualité dans le monde.

NOS VALEURS

Nos cinq valeurs d'entreprise ne sont pas abstraites, mais sont vécues par nous, et chaque employé d'Ashcroft base ses actions quotidiennes, à travers elles.



■ PENSER D'ABORD AU CLIENT

Chaque mesure, chaque plan et chaque projet s'adresse avant tout à vous, notre client. Nous regardons le monde à travers vos yeux.

■ NE JAMAIS RÉGLER / CONTESTER LE STATU QUO

Ce qui était vrai hier ne l'est plus nécessairement aujourd'hui. Chez Ashcroft, nous nous mettons au défi de ne jamais être indifférents, de continuer à nous améliorer ainsi que notre entreprise.

■ SE RESPECTER LES UNS LES AUTRES

Nous célébrons notre diversité, partageons nos idées et intentions notre réflexion collective. Nous agissons et discutons dans le respect mutuel et trouvons ainsi de meilleures solutions.

■ PENSER AU-DELÀ DES FRONTIÈRES

Par-delà les frontières géographiques. Au-delà de l'usine. Au-delà de votre propre zone de responsabilité. Au-delà de la zone de confort personnel.

■ GAGNER EN ÉQUIPE

L'objectif commun est plus important pour nous que le nôtre.

DIVERS

DISPONIBLE

/ MANOMÈTRE ASHCROFT POUR OEM

ÉCONOMIQUE

FIABLE

MANOMÈTRE OEM

/ MANOMÈTRE ASHCROFT POUR OEM

La gamme de produits de mesure de pression OEM d'Ashcroft est une offre coordonnée conçue spécifiquement pour la mesure de pression dans l'industrie OEM.

Une relation client-fournisseur OEM est toujours une relation individuelle. Nous considérons qu'il est de notre devoir de trouver des solutions optimales répondant exactement à vos besoins et de les mettre en œuvre en utilisant les meilleurs composants et des systèmes sophistiqués.

GAMME DE PRODUITS

Avec un total de 6 séries, toutes disponibles en différentes dimensions et différents types de raccordement, nous vous proposons le produit le mieux adapté à votre application. – sur demande également disponible avec dégraissage Oxygène.

UNE LIVRAISON EN TOUTE CONFIANCE

Nous connaissons l'importance d'une disponibilité fiable, en particulier dans le domaine des équipementiers. C'est pourquoi nous adaptons nos concepts de stockage et de livraison pensés à vos besoins, afin de vous garantir un approvisionnement sans faille et donc la fiabilité de vos procédés.

C'est ainsi que nous comprenons l'orientation vers le client.



MANOMÈTRE OEM

/ ASHCROFT UG1

MANOMÈTRE OEM / ALLIAGE DE CUIVRE AVEC BOÎTIER EN PLASTIQUE



MANOMÈTRE OEM

ASHCROFT®
Trust the shield.®

/ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

STANDARD	/ EN 837-1	BOÎTIER	/ en plastique ABS
DIMENSION NOMINALE	/ 40, 50, 63, 80, 100 mm	TUBE DE BOURDON	/ alliage de cuivre
CLASSE DE PRÉCISION	/ 2,5 (40, 50 mm) / 1,6 (63, 80, 100 mm)	RACCORD PROCÉDÉ	/ alliage de cuivre
PLAGES DE MESURES	/ du vide jusqu'à 100 bar	MOUVEMENT	/ laiton
PRESSION DE TRAVAIL	/ 75 % de la pleine échelle	VOYANT	/ plastique
SURCHARGE	/ 120 % de la pleine échelle	CADRAN	/ aluminium
TEMPERATURE AMBIANTE	/ -20°C à 65°C	CLASSE DE PROTECTION	/ IP54
TEMPÉRATURE DU PROCÉDÉ	/ maximum 120°C		
RACCORDEMENTS ET MONTAGE	/ raccord vertical / raccord arrière centré		
OPTIONS	/ dégraissage Oxygène / version réfrigération avec échelle de température		

MANOMÈTRE OEM

/ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

STANDARD	/ EN 837-1	BOÎTIER	/ acier thermo-laqué
DIMENSION NOMINALE	/ 40, 50, 63, 80, 100 mm	TUBE DE BOURDON	/ alliage de cuivre
CLASSE DE PRÉCISION	/ 2,5 (40, 50 mm) / 1,6 (63, 80, 100 mm)	RACCORD PROCÉDÉ	/ alliage de cuivre
PLAGES DE MESURES	/ du vide jusqu'à 400 bar	MOUVEMENT	/ laiton
PRESSION DE TRAVAIL	/ 75 % de la pleine échelle	VOYANT	/ plastique
SURCHARGE	/ 120 % de la pleine échelle	CADRAN	/ aluminium
AMBIENT TEMPERATURES	/ -20°C à 65°C	CLASSE DE PROTECTION	/ IP54
TEMPÉRATURE DU PROCÉDÉ	/ maximum 120°C		
RACCORDS ET MONTAGE	/ raccord vertical / raccord arrière centré		
OPTIONS	/ dégraissage Oxygène / voyant en plexiglas ou verre de sécurité / version réfrigération avec échelle de température / pointeur de marquage en rouge		

/ ASHCROFT UG2

MANOMÈTRE OEM / ALLIAGE DE CUIVRE AVEC BOÎTIER EN ACIER



/ ASHCROFT UG3 / 8008A

MANOMÈTRE OEM / ALLIAGE DE CUIVRE AVEC BOÎTIER EN ACIER INOX



MANOMÈTRE OEM

ASHCROFT[®]
Trust the shield.[®]

/ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

STANDARD	/ EN 837-1	BOÎTIER	/ acier inox 304
DIMENSION NOMINALE	/ 40, 50, 63, 80, 100 mm	TUBE DE BOURDON	/ alliage de cuivre
CLASSE DE PRÉCISION	/ 2,5 (40, 50 mm) / 1,6 (63, 80, 100 mm)	RACCORD PROCÉDÉ	/ alliage de cuivre
PLAGES DE MESURES	/ du vide jusqu'à 1000 bar	MOUVEMENT	/ acier inox
PRESSION DE TRAVAIL	/ 75 % de la pleine échelle	VOYANT	/ polycarbonate
SURCHARGE	/ 120 % de la pleine échelle	CADRAN	/ aluminium
TEMPERATURE AMBIANTE	/ -20°C à 65°C	CLASSE DE PROTECTION	/ IP65
TEMPÉRATURE DU PROCÉDÉ	/ maximum 120°C	CONSTRUCTION	/ boîtier avec joint évasé
RACCORDEMENTS ET MONTAGE	/ raccord vertical / raccord arrière centré (40, 50, 63, 80 mm) / raccord arrière vertical (63, 80, 100 mm) / raccord arrière centré avec collerette avant (40, 50, 63, 80 mm) / raccord arrière centré avec étrier de montage en U (40, 50, 63, 80 mm) / raccord arrière vertical avec collerette avant (63, 80, 100 mm) / raccord arrière vertical avec étrier de montage en U (63, 80, 100 mm)		
OPTIONS	/ dégraissage Oxygène / avec remplissage huile silicone / avec remplissage huile glycérine / version réfrigération avec échelle de température / verre de sécurité / classe de précision 1		

MANOMÈTRE OEM

/ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

STANDARD	/ EN 837-1 / test d'étanchéité à l'Hélium	BOÎTIER	/ acier inox 304
DIMENSION NOMINALE	/ 40, 50, 63, 80, 100 mm	TUBE DE BOURDON	/ acier inox 316L
CLASSE DE PRÉCISION	/ 2,5 (40, 50 mm) / 1,6 (63, 80, 100 mm)	RACCORD PROCÉDÉ	/ acier inox 316L
PLAGES DE MESURES	/ du vide jusqu'à 1000 bar	MOUVEMENT	/ acier inox 304
PRESSION DE TRAVAIL	/ 75 % de la pleine échelle	VOYANT	/ polycarbonate
SURCHARGE	/ 120 % de la pleine échelle	CADRAN	/ aluminium
TEMPERATURE AMBIANTE	/ -20°C à 65°C	CLASSE DE PROTECTION	/ IP66
TEMPÉRATURE DU PROCÉDÉ	/ 200°C	CONSTRUCTION	/ boîtier avec joint évasé
RACCORDEMENTS ET MONTAGE	/ raccord vertical / raccord arrière centré (40, 50, 63, 80 mm) / raccord arrière vertical (63, 80, 100 mm) / raccord arrière centré avec collerette avant (40, 50, 63, 80 mm) / raccord arrière centré avec étrier de montage en U (40, 50, 63, 80 mm) / raccord arrière vertical avec collerette avant (63, 80, 100 mm) / raccord arrière vertical avec étrier de montage en U (63, 80, 100 mm)		
OPTIONS	/ dégraissage Oxygène / boîtier en acier inox 316 / mouvement en acier inox 316 / avec remplissage huile silicone / avec remplissage huile glycérine / version réfrigération avec échelle de température / verre de sécurité / classe de précision 1		

MANOMÈTRE OEM

/ ASHCROFT UG4 / 8008S

MANOMÈTRE OEM / VERSION EN ACIER INOX



MANOMÈTRE OEM

COMPRENDRE
RESPONSABILITÉ
/ SERVICE ASHCROFT
ACCESSIBILITÉ
PARTENARIAT

MANOMÈTRE OEM

/ ASHCROFT SERVICE & LOGISTIQUE

Une fois utilisé, un manomètre OEM au sein d'un équipement industriel, une pompe, un compresseur ou un autre système technique n'est qu'un des nombreux composants intégrés.

Pour nous, même la plus simple des techniques de mesure de la pression signifie le monde entier. Avec le cœur et l'esprit, nous nous consacrons à la production et à la fourniture de votre technologie de mesure de pression OEM.

Nous élaborons avec vous des concepts individuels de stockage et de livraison et garantissons l'expédition dans les 24 heures, dans toute l'Europe.

Grâce à l'excellente qualité de nos produits et à la fiabilité maximale de nos livraisons, nous assumons la responsabilité de la fiabilité de vos procédés.

C'est ainsi que nous concevons un partenariat OEM.

MESUREZ-NOUS A CELA!



MANOMÈTRE OEM



ASHCROFT[®]
Trust the shield.[®]

 www.ashcroft.eu

ASHCROFT INSTRUMENTS GMBH • Max-Planck-Str. 1 • 52499 Baesweiler • GERMANY